

Automatik  
Automatic



SG3480KD



SG3482KD

SG3480KD

Automatic Chronograph, Stahlgehäuse  
12H-Stoppfunktion, Krone/Drucker und  
Saphirglas/Stahlgehäuseboden verschraubt  
200 m wasserdicht  
Stahlband mit Sicherheitsschließe. Ab 50 Stk.  
*Automatic chronograph, steel case  
12-H stopfunction, crown/buttons and  
sapphire glass/steel case back screwed  
200 m water resistant, steel band with  
safety buckle. Min. order 50 pcs.  
Gehäuse/Case: Ø 42 mm*

SG3482KD

Beschreibung wie SG3480KD  
mit Weltzeit-Drehlunette. Ab 50 Stk.  
*Description as SG3480KD  
with global time movable top ring.  
Min. order 50 pcs.  
Gehäuse/Case: Ø 42 mm*



SG5080-5



SG5080-2

SG5080-5/2

Automatic, Stahlgehäuse, Stahldrehlunette  
Automatik Uhrwerk  
Saphirglas, Stahlgehäuseboden verschraubt  
300 m wasserdicht  
Stahlband, Sicherheitsschließe. Ab 100 Stk.  
*Automatic, steel case, movable top ring  
Automatic movement  
sapphire glass, steel case back screwed  
300 m water resistant, steel band with  
safety buckle. Min. order 100 pcs.  
Gehäuse/Case: Ø 42 mm*



SG5080-4



SG5080-3

SG5080-4/3

Automatic, Stahlgehäuse, Stahldrehlunette  
Automatik Uhrwerk  
Saphirglas, Stahlgehäuseboden verschraubt  
300 m wasserdicht  
Stahlband, Sicherheitsschließe. Ab 100 Stk.  
*Automatic, steel case, movable top ring  
Automatic movement  
sapphire glass, steel case back screwed  
300 m water resistant, steel band with  
safety buckle. Min. order 100 pcs.  
Gehäuse/Case: Ø 42 mm*



SG7012PD



SG7017KB-3

SG7012PD

Automatic, Stahlgehäuse mit IP Plating schwarz, Stahldrehlunette mit IP Plating gold  
Automatik Uhrwerk, Karbonzifferblatt  
Krone und Stahlgehäuseboden verschraubt  
500 m wasserdicht, Kautschukband  
Stahlschließe. Ab 100 Stk.  
*Automatic, steel case with IP plating black  
movable top ring with IP plating gold  
Automatic movement, carbon dial, crown  
and steel case back screwed  
500 m water resistant, rubber band with  
steel buckle. Min. order 100 pcs.  
Gehäuse/Case: Ø 45 mm*

SG7017KB-3

Beschreibung wie SG7012PD  
Stahlgehäuse gebürstet  
Stahldrehlunette und Zifferblatt in Farbe  
Stahlband mit Sicherheitsschließe. Ab 100 Stk.  
*Description as SG7012PD  
Steel case brushed, movable top ring and dial  
coloured, steel band, safety buckle.  
Min. order 100 pcs.*

SG5080RS

Automatic, Stahlgehäuse und Stahlband mit IP Plating schwarz, Stahldrehlunette  
Automatic Uhrwerk, Krone und Stahlgehäuse-  
boden verschraubt, 300 m wasserdicht  
Stahlband mit Sicherheitsschließe. Ab 100 Stk.  
*Automatic, steel case and steel band with  
IP plating black, movable top ring  
Automatic movement, crown and steel  
case back screwed, 300 m water resistant  
steel band, safety buckle. Min. order 100 pcs.  
Gehäuse/Case: Ø 45 mm*

SG5080RA-2

Beschreibung wie SG5080RS  
Stahlgehäuse gebürstet  
Stahlband mit Sicherheitsschließe. Ab 100 Stk.  
*Description as SG5080RS  
Steel case brushed, steel band with  
safety buckle. Min. order 100 pcs.*

SG5080RB-1

Beschreibung wie SG5080RS  
Saphirglas. Ab 100 Stk.  
*Description as SG5080RS  
Sapphire glass. Min. order 100 pcs.*

SG5080GG-1

Beschreibung wie SG5080RS  
Stahlgehäuse gebürstet, Lederband mit  
Stahlschließe. Ab 100 Stk.  
*Description as SG5080RS  
Steel case brushed, leather strap with  
steel buckle. Min. order 100 pcs.*



SG5080RS



SG5080RA-2



SG5080RB-1



SG5080GG-1

Automatik  
Automatic



SG6050RA-1



SG7073RF-1



SG4139KC-1



SG5081RA-2



SG7120RB-3



SG8233GA-1

SG6050RA-1  
Automatic, Stahlgehäuse, Stahldrehlunette  
Automatic GMT Uhrwerk (2. Zeitzone)  
Saphirglas, Stahlgehäuseboden verschraubt  
300 m wasserdicht  
Stahlband, Sicherheitsschließe. Ab 100 Stk.  
*Automatic, steel case, movable top ring  
Automatic GMT movement (2nd time zone)  
sapphire glass, steel case back screwed  
300 m water resistant, steel band with  
safety buckle. Min. order 100 pcs.*  
Gehäuse/Case: Ø 42 mm

SG7073RF-1  
Beschreibung wie SG4139KC-1  
300m wasserdicht  
*Description as SG4139KC-1  
300 m water resistant*  
Gehäuse/Case: Ø 43 mm

SG4139KC-1  
Automatic, Stahlgehäuse, Automatic  
GMT Uhrwerk (2. Zeitzone), Stahlgehäuse-  
boden verschraubt, 200 m wasserdicht  
Stahlband mit Sicherheitsschließe. Ab 50 Stk.  
*Automatic, steel case, automatic  
GMT movement (2nd time zone), steel  
case back screwed, 200 m water resistant  
steel band, safety buckle. Min. order 50 pcs.*  
Gehäuse/Case: Ø 43 mm

SG5081RA-2  
Beschreibung wie SG4139KC-1  
Stahldrehlunette, 300m wasserdicht  
*Description as SG4139KC-1  
movable top ring, 300 m water resistant*  
Gehäuse/Case: Ø 43 mm

SG7120RB-3  
Automatic, Stahlgehäuse,  
Automatic GMT Uhrwerk (2. Zeitzone),  
Stahlgehäuseboden verschraubt  
200 m wasserdicht, Stahlband  
Sicherheitsschließe. Ab 100 Stk.  
*Automatic, steel case, automatic GMT  
movement (2nd. time zone)  
steel case back screwed  
200 m water resistant, steel band with  
safety buckle. Min. order 100 pcs.*  
Gehäuse/Case: Ø 46 mm

SG8233GA-1  
Beschreibung wie SG7120RB-1  
GMT-Drehscheibe, 50 m wasserdicht  
*Description as SG7120RB-1  
movable GMT disc, 50 m water resistant*  
Gehäuse/Case: Ø 46 mm

Automatik  
Automatic



SG8237RC-1



SG8237RA

SG8237RC-1

Automatic, Stahlgehäuse und Stahldrehlunette mit IP Plating gold, Automatik Uhrwerk Mineralglas, Krone und Stahlgehäuseboden verschraubt, 300 m wasserdicht, Stahlband mit Sicherheitschließe. Ab 100 Stk.  
*Automatic, steel case, movable top ring Automatic movement, mineral glass steel case back screwed 300 m water resistant, leather strap with steel buckle. Min. order 100 pcs.*  
Gehäuse/Case: Ø 43 mm

SG8237RA

Beschreibung wie SG8237RC-1  
Stahlgehäuse und Stahlband mit IP Plating schwarz, Karbonzifferblatt  
*Description as SG8237RC-1 steel case and steel band with IP plating black, carbon dial*



SG7120GA-1



SG7120GA-3

SG7120GA-1/3

Automatic, Stahlgehäuse, Automatik GMT Uhrwerk (2. Zeitzone), Stahlgehäuseboden verschraubt 50 m wasserdicht, Lederband Stahlschließe. Ab 100 Stk.  
*Automatic, steel case, automatic GMT movement (2nd. time zone) steel case back screwed 50 m water resistant, leather strap with steel buckle. Min. order 100 pcs.*  
Gehäuse/Case: Ø 46 mm



SG5080FD-3



SG5080FD-5

SG5080FD-3/5

Automatic, Stahlgehäuse, Stahldrehlunette Automatik Uhrwerk, Mineralglas Stahlgehäuseboden verschraubt 300 m wasserdicht Lederband mit Stahlschließe. Ab 100 Stk.  
*Automatic, steel case, movable top ring Automatic movement, mineral glass steel case back screwed 300 m water resistant, leather strap with steel buckle. Min. order 100 pcs.*  
Gehäuse/Case: Ø 42 mm

Automatik  
Automatic



SG7070DE



SG4075GA-1

SG7070DE

Automatic, Stahlgehäuse mit IP Plating schwarz, Karbonzifferblatt, Automatic Uhrwerk  
Glas/Stahlgehäuseboden verschraubt  
50 m wasserdicht  
Lederband mit Stahlschließe. Ab 100 Stk.  
*Automatic, steel case with IP plating black carbon dial, automatic movement, glass/steel case back screwed, 50 m water resistant leather strap, steel buckle. Min. order 100 pcs.*  
Gehäuse/Case: Ø 45 mm



SG8233PA-3



SG4075GA-1

Automatic, Stahlgehäuse, Automatic Uhrwerk, Stahlgehäuseboden verschraubt, 50 m wasserdicht  
Lederband mit Stahlschließe. Ab 100 Stk.  
*Automatic, steel case, automatic movement, steel case back screwed 50 m water resistant leather strap, steel buckle. Min. order 100 pcs.*  
Gehäuse/Case: Ø 47 mm



SG8233PB-2



SG8233PA-4

SG8233PA3/4/1

Automatic, Stahlgehäuse, Automatic Uhrwerk, Stahlgehäuseboden verschraubt  
50 m wasserdicht  
Kautschukband mit Stahlschließe. Ab 100 Stk.  
*Automatic, steel case, automatic movement, steel case back screwed 50 m water resistant rubber strap, steel buckle. Min. order 100 pcs.*  
Gehäuse/Case: Ø 46 mm

SG8233PB-2

Automatic, Stahlgehäuse mit IP Plating schwarz, Automatic Uhrwerk, Stahlgehäuseboden verschraubt  
50 m wasserdicht  
Kautschukband mit Stahlschließe. Ab 100 Stk.  
*Automatic, steel case with IP plating black automatic movement, steel case back screwed 50 m water resistant rubber strap, steel buckle. Min. order 100 pcs.*  
Gehäuse/Case: Ø 46 mm

SG8233PA-1

Automatik  
Automatic



SG6048CA-1



SG6048CA-2

SG6048CA-1/2

Automatic, Stahlgehäuse, Automatic GMT Uhrwerk (2. Zeitzone), Stahlgehäuseboden verschraubt, 50 m wasserdicht Lederband mit Stahlschließe. Ab 100 Stk.  
*Automatic, steel case, automatic GMT movement (2nd time zone), steel case back screwed, 50 m water resistant leather strap, steel buckle. Min. order 100 pcs.*  
Gehäuse/Case: Ø 44 mm



SG7113FK-1



SG7113FK-2

SG7113FK-1/2

Automatic, Stahlgehäuse, Lünette mit IP Plating gold, Automatic Uhrwerk Stahlgehäuseboden verschraubt 300 m wasserdicht Lederband mit Stahlschließe. Ab 100 Stk.  
*Automatic, steel case, ring with IP plating gold, automatic movement, steel case back screwed 300 m water resistant leather strap, steel buckle. Min. order 100 pcs.*  
Gehäuse/Case: 48x40 mm



SG5007DA-1



SG7070DA-1

SG5007DA-1

Automatic, Stahlgehäuse, Automatic GMT Uhrwerk (2. Zeitzone), Glas/Stahlgehäuseboden verschraubt, 50 m wasserdicht Lederband mit Stahlschließe. Ab 100 Stk.  
*Automatic, steel case, automatic GMT movement (2nd time zone), glass/steel case back screwed, 50 m water resistant leather strap, steel buckle. Min. order 100 pcs.*  
Gehäuse/Case: Ø 42 mm

SG7070DA-1

Handaufzug, Stahlgehäuse, mechanisches Uhrwerk, Glas/Stahlgehäuseboden verschraubt, 50 m wasserdicht Lederband mit Stahlschließe. Ab 100 Stk.  
*Hand winding watch, steel case, mechanical movement, glass/steel case back screwed 50 m water resistant leather strap, steel buckle. Min. order 100 pcs.*  
Gehäuse/Case: Ø 45 mm

Automatik  
Automatic



SG4052FI-1



SG3016CB-2

SG4052FI-1  
Automatic, Stahlgehäuse  
Automatic Uhrwerk, Stahlgehäuseboden  
verschraubt, 30 m wasserdicht  
Lederband, Stahlschließe. Ab 100 Stk.  
*Automatic, steel case, automatic  
movement, steel case back screwed  
30 m water resistant, leather strap with  
steel buckle. Min. order 100 pcs.*  
Gehäuse/Case: 46 x 34 mm

SG3016CB-2  
Beschreibung wie SG4052FI-1  
Saphirglas, Saphirglas/Stahlgehäuseboden  
*Description as SG4052FI-1  
sapphire glass, sapphire glass/steel case back*  
Gehäuse/Case: 46 x 36 mm



SG3451GE



SG3533GH

SG3451GE  
Automatic, Stahlgehäuse, Regulator Aufbau  
Automatic Uhrwerk, Glas/Stahlgehäuse-  
boden verschraubt, 50 m wasserdicht  
Lederband mit Stahlschließe. Ab 100 Stk.  
*Automatic, steel case, regulator structure  
automatic movement, steel case back  
screwed, 50 m water resistant  
leather strap, steel buckle. Min. order 100 pcs.*  
Gehäuse/Case: Ø 43 mm

SG3533GH  
Automatic, Stahlgehäuse, Automatic Uhrwerk,  
Big Day/Date, Glas/Stahlgehäuse-  
boden verschraubt, 50 m wasserdicht  
Lederband mit Stahlschließe. Ab 100 Stk.  
*Automatic, steel case, automatic movement  
big day/date, steel case back  
screwed, 50 m water resistant  
leather strap, steel buckle. Min. order 100 pcs.*  
Gehäuse/Case: Ø 42 mm



SG5127GD-2



SG5127FF

SG5127GD-2  
Handaufzug, Stahlgehäuse, mechanisches  
Uhrwerk, Glas/Stahlgehäuseboden  
verschraubt, 30 m wasserdicht  
Lederband mit Stahlschließe. Ab 100 Stk.  
*Hand winding watch, steel case  
mechanical movement, glass/steel case  
back screwed, 30 m water resistant  
leather strap, steel buckle. Min. order 100 pcs.*  
Gehäuse/Case: Ø 43 mm

SG5127FF  
Beschreibung wie SG5127GD-2  
Glas Zifferblatt, Werk beidseitig sichtbar  
*Description as SG5127GD-2  
glass dial, visible movement*

Automatik Damen  
*Automatic Ladies*



SL5080RA-2



SL5080RA-3

SL5080RA-2/3  
Automatic, Stahlgehäuse, Stahldrehlunette  
Automatic Uhrwerk, Saphirglas  
Stahlgehäuseboden verschraubt  
300 m wasserdicht  
Stahlband, Sicherheitsschließe. Ab 50 Stk.  
*Automatic, steel case, movable top ring  
automatic movement, sapphire glass  
steel case back screwed  
300 m water resistant  
steel band, safety buckle. Min. order 50 pcs.*  
Gehäuse/Case: Ø 36 mm



SB6019RB-2



SB6019FA-1

SB6019RB-2  
Automatic, Stahlgehäuse, Automatic  
Uhrwerk, Glas/Stahlgehäuse-  
boden verschraubt, 50 m wasserdicht  
Stahlband, Sicherheitsschließe. Ab 100 Stk.  
*Automatic, steel case, automatic  
movement, glass/steel case back screwed  
50 m water resistant  
steel band, safety buckle. Min. order 100 pcs.*  
Gehäuse/Case: Ø 38 mm

SB6019FA-1  
Beschreibung wie SB6019RB-2  
Lederband mit Stahlschließe  
*Description as SB6019RB-2  
leather strap with steel buckle*  
Gehäuse/Case: Ø 38 mm



SL5080FB-3



SL5080FB-4

SL5080FB-3/4  
Automatic, Stahlgehäuse, Stahldrehlunette  
Automatic Uhrwerk, Glas/Stahlgehäuse-  
boden verschraubt, 100 m wasserdicht  
Lederband, Stahlschließe. Ab 50 Stk.  
*Automatic, steel case, movable top ring  
automatic movement, glass/steel case back  
screwed, 100 m water resistant  
safety band, steel buckle. Min. order 50 pcs.*  
Gehäuse/Case: Ø 36 mm