



J-62039-1



J-62038-2



J-064R-1



J-9881G-3



J-1003-2



J-1003D-1

J-62039-1

Chronograph, Stahlgehäuse, Keramiklunette
Schweizer Quarz-Uhrwerk, Stoppfunktion
Saphirglas, Stahlgehäuseboden verschraubt
30 m wasserdicht, Lederband
Stahlschließe. Ab 50 Stk.

*Chronograph, steel case, ceramic top ring
swiss quartz movement, stopfunction
sapphire glass, steel case back screwed
30 m water resistant, leather strap
steel buckle. Min. order 50 pcs.
Gehäuse/Case: Ø 43 mm*

J-62038-2

Beschreibung wie J-62039-1 ohne Chrono-
graphenfunktion, Stahlgehäuse IP Plating gold
*Description as J-62039-1 without chronograph
function, steel case with IP plating gold*

J-064R-1

Chronograph, Keramik Gehäuse/Lunette
Quarz-Uhrwerk, Stoppfunktion, Saphirglas
Stahlgehäuseboden verschraubt
30 m wasserdicht, Keramikband
Sicherheitsschließe. Ab 50 Stk.
*Chronograph, ceramic case /top ring
quartz movement, stopfunction, sapphire glass
steel case back screwed
30 m water resistant, ceramic band
safety buckle. Min. order 50 pcs.
Gehäuse/Case: Ø 43 mm*

J-9881G-3

Quarzuhr, Keramik Gehäuse, Schweizer
Uhrwerk, Saphirglas, Stahlgehäuseboden
verschraubt, 30 m wasserdicht, Lederband
Stahlschließe. Ab 50 Stk.

*Quartz watch, ceramic case, swiss movement
sapphire glass, steel case back screwed
30 m water resistant, leather strap
steel buckle. Min. order 50 pcs.
Gehäuse/Case: Ø 44 mm*

J-1003-2

Chronograph, Keramik Gehäuse, Schweizer
Quarz-Uhrwerk, Stoppfunktion, Saphirglas
Stahlgehäuseboden verschraubt
30 m wasserdicht, Keramikband
Sicherheitsschließe. Ab 50 Stk.

*Chronograph, ceramic case, swiss quartz
movement, stopfunction, sapphire glass
steel case back screwed
30 m water resistant, ceramic band
safety buckle. Min. order 50 pcs.
Gehäuse/Case: Ø 42 mm*

J-1003D-1

Beschreibung wie J-1003-2 ohne
Chronographenfunktion
*Description as J-1003-2 without
chronograph function*



J-62009G-1



J-62009L-1

J-62009G-1

Chronograph, Keramik Gehäuse und Drehlunette, Schweizer Quarz-Uhrwerk Saphirglas, Stahlgehäuseboden verschraubt 30 m wasserdicht, Keramikband SicherheitsschlieÙe. Ab 50 Stk.
Chronograph, ceramic case and movable top ring, swiss quartz movement, sapphire glass steel case back screwed, 30 m water resistant ceramic band, safety buckle. Min. order 50 pcs.
Gehäuse/Case: Ø 43 mm

J-62009L-1

Beschreibung wie J-62009G-1, Damengröße
Description as J-62009G-1, Ladies size
Gehäuse/Case: Ø 39 mm



J-61094-1



J-61064-2

J-61094-1

Chronograph, Keramik Gehäuse, teilweise mit IP Plating bronze, Schweizer Quarz Uhrwerk, Stoppfunktion, Saphirglas Stahlgehäuseboden verschraubt 30 m wasserdicht, Keramikband SicherheitsschlieÙe. Ab 50 Stk.
Chronograph, ceramic case, parts with IP plating brass, swiss quartz movement stopfunction, sapphire glass, steel case back screwed, 30 m water resistant, ceramic band safety buckle. Min. order 50 pcs.
Gehäuse/Case: Ø 43 mm

J-61064-2

Chronograph, Keramik Gehäuse, Schweizer Quarz-Uhrwerk, Stoppfunktion, Saphirglas Stahlgehäuseboden verschraubt 30 m wasserdicht, Keramikband SicherheitsschlieÙe. Ab 50 Stk.
Chronograph, ceramic case, swiss quartz movement, stopfunction, sapphire glass steel case back screwed 30 m water resistant, ceramic band safety buckle. Min. order 50 pcs.
Gehäuse/Case: Ø 43 mm



J-064-2



J-064-1

J-064-2/1

Chronograph, Keramik Gehäuse, Schweizer Quarz-Uhrwerk, Stoppfunktion, Saphirglas Stahlgehäuseboden verschraubt 30 m wasserdicht, Keramikband SicherheitsschlieÙe. Ab 50 Stk.
Chronograph, ceramic case, swiss quartz movement, stopfunction, sapphire glass steel case back screwed 30 m water resistant, ceramic band safety buckle. Min. order 50 pcs.
Gehäuse/Case: Ø 43 mm

Keramik
Ceramic



J-035-3



J-JH035-1



J-68010-1



J-68010-2



J-62009S-2



J-68043-1

J-035-3

Chronograph, Keramik Gehäuse, Lünette mit Zirkoniasteinen, Schweizer Quarz-Uhrwerk Stoppfunktion, Saphirglas, Stahlgehäuseboden verschraubt, 30 m wasserdicht, Keramikband SicherheitsschlieÙe. Ab 50 Stk.

Chronograph, ceramic case, top ring with Zirkonia, swiss quartz movement, stopfunction sapphire glass, steel case back screwed 30 m water resistant, ceramic band safety buckle. Min. order 50 pcs.

Gehäuse/Case: Ø 40 mm

J-JH035-1

Beschreibung wie J-035-3, mit Keramiklünette
Description as J-035-3, with ceramic top ring

J-68010-1

Multifunktionsuhr, Keramik Gehäuse, Lünette mit Zirkoniasteinen, Schweizer Quarz Uhrwerk Saphirglas, Stahlgehäuseboden verschraubt 30 m wasserdicht, Keramikband SicherheitsschlieÙe. Ab 50 Stk.

Multifunction watch, ceramic case, top ring with Zirkonia, swiss quartz movement sapphire glass, steel case back screwed 30 m water resistant, ceramic band safety buckle. Min. order 50 pcs.

Gehäuse/Case: Ø 40 mm

J-68010-2

Beschreibung wie J-68010-1, Lünette mit IP Plating gold, Mondphase
Description as J-68010-1, top ring with IP plating gold, moonphase

J-62009S-2

Chronograph, Keramik Gehäuse, Lünette mit Zirkoniasteinen, Schweizer Quarz-Uhrwerk Saphirglas, Stahlgehäuseboden verschraubt 30 m wasserdicht, Keramikband SicherheitsschlieÙe. Ab 50 Stk.

Chronograph, ceramic case, top ring with Zirkonia, swiss quartz movement, sapphire glass, steel case back screwed, 30 m water resistant, ceramic band, safety buckle. Min. order 50 pcs.

Gehäuse/Case: Ø 39 mm

J-68043-1

Quarz-Uhr, Keramik Gehäuse, Lünette mit Zirkoniasteinen, Schweizer Uhrwerk Saphirglas, Stahlgehäuseboden verschraubt 30 m wasserdicht, Keramikband SicherheitsschlieÙe. Ab 50 Stk.

Quartz watch, ceramic case, top ring with Zirkonia, swiss movement, sapphire glass steel case back screwed 30 m water resistant, ceramic band safety buckle. Min. order 50 pcs.

Gehäuse/ Case: Ø 39 mm



J-6929L



J-6929R-1

J-6929L

Multifunktionsuhr, Stahlgehäuse mit Zirkonia-steinen, Keramiklünette, Schweizer Quarz Uhrwerk, Saphirglas, Stahlgehäuseboden verschraubt, 30 m wasserdicht, Keramikband Sicherheitsschließe. Ab 50 Stk.

Multifunction watch, steel case with Zirkonia ceramic top ring, swiss quartz movement sapphire glass, steel case back screwed 30 m water resistant, ceramic band safety buckle. Min. order 50 pcs.
Gehäuse/Case: Ø 39 mm

J-6929R-1

Beschreibung wie J-6929L, Gehäuse mit IP Plating rotgold

Description as J-6929L, case with IP plating rosegold



J-338R-1



J-338-3

J-338R-1

Multifunktionsuhr, Stahlgehäuse mit IP Plating gold, Keramik-Drehlünette, Schweizer Quarz Uhrwerk, Saphirglas, Stahlgehäuseboden verschraubt, 30 m wasserdicht, Stahlband/IP Plating gold, Sicherheitsschließe. Ab 50 Stk.

Multifunction watch, steel case / IP plating gold swiss quartz movement, sapphire glass steel case back screwed, 30 m water resistant steel band, safety buckle. Min. order 50 pcs.
Gehäuse/Case: Ø 38 mm

J-338-3

Beschreibung wie J-338R-1, Gehäuse mit IP Plating silber

Description as J-6338R-1, case with IP plating silver



J-339-2



J-339R-3

J-339-2

Multifunktionsuhr, Stahlgehäuse, Drehlünette mit Zirkoniasteinen, Schweizer Quarz Uhrwerk Saphirglas, Stahlgehäuseboden verschraubt, 30 m wasserdicht, Stahlband Sicherheitsschließe. Ab 50 Stk.

Multifunction watch, steel case, movable top ring with Zirkonia, swiss quartz movement sapphire glass, steel case back screwed 30 m water resistant steel band, safety buckle. Min. order 50 pcs.
Gehäuse/Case: Ø 38 mm

J-339R-3

Beschreibung wie J-339-2, Gehäuse mit IP Plating rotgold

Description as J-6339-2, case with IP plating rosegold

Keramik
Ceramic



J-981G-1



J-981G-2

J-981G-1/2

Quarz-Uhr, Keramik/Thungsten Gehäuse
Zifferblatt mit Zirkoniasteinen
Quarz-Uhrwerk, Saphirglas
Stahlgehäuseboden verschraubt
30 m wasserdicht, Keramik/Thungstenband
Sicherheitsschließe. Ab 50 Stk.
*Quartz watch, ceramic/thungsteen case
dial with Zirkonia, quartz movement
sapphire glass, steel case back screwed
30 m water resistant, ceramic/thungsteen
band, safety buckle. Min. order 50 pcs.*
Gehäuse/Case: Ø 39 mm



J-61026L-2



J-61026L-1

J-61026L-2/1

Quarzuhr, Keramik Gehäuse, Lünette mit
Zirkoniasteinen, Schweizer Uhrwerk
Saphirglas, Stahlgehäuseboden verschraubt
30 m wasserdicht, Keramikband
Sicherheitsschließe. Ab 50 Stk.
*Quartz watch, ceramic case, top ring with
Zirkonia, swiss movement, sapphire glass
steel case back screwed
30 m water resistant, ceramic band
safety buckle. Min. order 50 pcs.*
Gehäuse/Case: Ø 36 mm



J-61105-2



J-61105-1

J-61105-2/1

Quarzuhr, Keramik Gehäuse und Drehlünette
teilweise mit IP Plating bronze, Zifferblatt
mit Zirkoniasteinen, Schweizer
Uhrwerk, Saphirglas, Stahlgehäuseboden
verschraubt, 30 m wasserdicht, Keramikband
Sicherheitsschließe. Ab 50 Stk.
*Quartz watch, ceramic case and movable top
ring, parts with IP plating brass, dial with
Zirkonia, swiss movement, sapphire glass
steel case back screwed, 30 m water resistant,
ceramic band, safety buckle. Min. order 50 pcs.*
Gehäuse/Case: Ø 39 mm

Keramik
Ceramic



J-61090-1



J-8020L-1

J-61090-1
Chronograph, Keramik Gehäuse
Stahl-Lünette, Schweizer Quarz-Uhrwerk
Saphirglas, Stahlgehäuseboden verschraubt
30 m wasserdicht, Keramikband
Sicherheitsschließe. Ab 50 Stk.
*Chronograph, ceramic case, steel top ring
quartz movement, sapphire glass, steel case
back screwed, 30 m water resistant, ceramic
band, safety buckle. Min. order 50 pcs.*
Gehäuse/Case: 46x35 mm

J-8020L-1
Quarzuhr, Keramik/Stahl Gehäuse mit
Zirkoniasteinen, Schweizer Uhrwerk
Saphirglas, Stahlgehäuseboden verschraubt
30 m wasserdicht, Keramik/Stahlband
Sicherheitsschließe. Ab 50 Stk.
*Quartz watch, ceramic/steel case, steel top ring
quartz movement, sapphire glass, steel case
back screwed, 30 m water resistant, ceramic
band, safety buckle. Min. order 50 pcs.*
Gehäuse/Case: 28x24 mm



J-61079-2



J-61079-1

J-61079-2/1
Quarz-Uhr, Keramik Gehäuse
Schweizer Uhrwerk, Saphirglas mit Facetten-
schliff, Stahlgehäuseboden verschraubt
30 m wasserdicht, Keramikband
Sicherheitsschließe. Ab 50 Stk.
*Quartz watch, ceramic case, swiss movement
faceted sapphire glass, steel case back
screwed, 30 m water resistant, ceramic band
safety buckle. Min. order 50 pcs.*
Gehäuse/Case: Ø 39 mm



J-68508G-1



J-68508L-1

J-68508G-1
Quarz-Uhr, Stahlgehäuse, Keramiklünette
Schweizer Uhrwerk, Saphirglas
Stahlgehäuseboden verschraubt
30 m wasserdicht, Keramik/Stahlband
Sicherheitsschließe. Ab 50 Stk.
*Quartz watch, steel case, ceramic top ring
swiss movement, sapphire glass
steel case back screwed
30 m water resistant, ceramic/steel band
safety buckle. Min. order 50 pcs.*
Gehäuse/ Case: Ø 40 mm

J-68508L-1
Beschreibung wie J-68508G-1, Damengröße
Description as J-68508G-1, Ladies size
Gehäuse/Case: Ø 34 mm